



Утверждаю
Генеральный директор
ООО «Сатурн+»
Романова Е.В.
14.08.2019 г.

ИНСТРУКЦИЯ

по применению средства «Ловит Блю С» для подготовки воды при иммунизации птиц живыми вакцинами методом выпаивания.
(организация-разработчик: «Kaesler Nutrition GmbH», Германия)

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1. Торговое наименование препарата: Ловит Блю С (Lovit Blue С).
2. Ловит Блю С (Lovit Blue С) средство в виде гранул для подготовки воды при иммунизации птиц живыми вакцинами методом выпаивания. Снижает жесткость воды, нормализуя ее кислотность, нейтрализует содержание свободного хлора, что предупреждает инактивацию вакцинного вируса. Окрашивает в синий цвет язык и зоб, для визуальной оценки количества иммунизированных птиц.
В состав Ловит Блю С в качестве действующих веществ входят: аскорбиновая кислота - 19%, краситель синий 1,5%, смесь (лимонная кислота, гидрокарбонат натрия, натрия карбонат) до 100%.
3. По внешнему виду средство представляет собой мелкие гранулы голубого цвета, легко растворимые в воде. Средство Ловит Блю С расфасовано по 375 г в полимерные флаконы с завинчивающимися крышками (колпачками), используемыми как дозаторы (25 г).
4. Срок годности средства - 3 года с даты выпуска при соблюдении условий хранения и транспортирования в закрытой упаковке производителя. Использовать сразу после первого вскрытия флакона. По истечении срока годности средство Ловит Блю С к применению не пригодно.
5. Средство Ловит Блю С хранят и транспортируют в сухом темном месте при температуре от минус 5 °С до 30 °С. Запрещается хранение открытого флакона Ловит Блю С.
6. Средство следует хранить в местах, недоступных для детей.
7. Флаконы со средством без этикеток, с нарушением целостности и/или герметичности укупорки, с измененным цветом и/или консистенцией содержимого, с наличием посторонних примесей, с истекшим сроком годности, а также остатки средства, подлежат выбраковке с последующей утилизацией. Утилизация средства, Ловит Блю С не требует соблюдения специальных мер предосторожности.
8. Препарат отпускается без рецепта ветеринарного врача.

И. БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

9. Ловит Блю С (Lovit Blue С) - средство в виде гранул для подготовки воды при иммунизации птиц живыми вакцинами методом выпаивания.

III. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

10. До начала дезинфекций определяют необходимый объем воды и добавляют в нее Ловит Блю С из расчета 25 г (1 колпачок) на 200 л воды, тщательно перемешивая до

полного растворения препарата.

11. Периода ожидания после применения препарата нет.

IV. МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

12. При работе с Ловит Блю С следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами ветеринарного назначения.

13. Все лица, участвующие в вакцинации, должны быть одеты в комбинезоны или халаты, сапоги, колпаки или косынки, а также иметь защитные очки, респираторы или марлевые повязки, резиновые перчатки. В местах работы должна быть аптечка первой доврачебной помощи.

14. При попадании средства на кожу и слизистые оболочки необходимо промыть их большим количеством чистой воды. В случае проявления аллергических реакций и/или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение.

Изготовитель: «Kaesler Nutrition GmbH», Zeppelinstr.3, 27472 Cuxhaven, Germany

Разработчик инструкции: «Kaesler Nutrition GmbH», Zeppelinstr.3, 27472 Cuxhaven, Germany